KRAFTOOL

KRAFTFLEX

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО

25-000822 / kraftool.ru

KRAFTOOL



KRAFTFLEX – универсальная система организации рабочего места для шлифования, строгания, сверления, пиления, резки, обработки дверных полотен, мебельных щитов, бруса, досок и многого другого

Гибкие возможности оснащения мастерской для обработки заготовок самой разной формы и размера.
Система полностью совместима с оснасткой большинства мировых лидеров: Festool, Piher, Veritas

Столы легко комбинировать друг с другом с помощью входящего в комплект соединительного набора















Артикул	Наименование
32800	**MFT** Универсальный монтажный стол, 1157 x 773 мм
32801	**GDH-300/60** Вертикальная быстрозажимная струбцина пистолетного типа для отверстий ∅ 20 мм
32802	**MFT-SP** Горизонтальный упор/струбцина для отверстий ∅ 20 мм
32804	**MFT-DH** Комплект упоров для отверстий ∅ 20 мм, 4 шт.
32803	**MFT-HDC** Верстачный прижим 200/110 мм для отверстий ∅ 20 мм
32809	**MFT-HZ** Верстачный рычажный прижим
32805	**MFT-LP 250** Упор верстачный низкопрофильный, 250 мм
32806	**MFT-LP 500** Упор верстачный низкопрофильный, 500 мм















Артикул	Наименование
32807	**MFS-200-400** Шаблон фрезерный с 2 упорами, 4 шт., 200–400 мм
32808	**MFS-400-700** Шаблон фрезерный с 2 упорами, 4 шт., 400–700 мм
32331-300	**KLT-300** Универсальная, цельнокованая, рычажная, быстрозажимная, в T-track струбцина, 300/60 мм
32331-160	**KLT-160** Универсальная, цельнокованая, рычажная, быстрозажимная, в T-track струбцина, 160/60 мм
32777-600	**X7 600** Многофункциональная быстрозажимная струбцина, 600 x 85 мм
32777-450	**X7 450** Многофункциональная быстрозажимная струбцина, 450 x 85 мм
32777-300	**X7 300** Многофункциональная быстрозажимная струбцина, 300 x 85 мм
32777-150	**X7 150** Многофункциональная быстрозажимная струбцина, 150 x 85 мм











Артикул	Наименование
32555-300	**X5 300** Многофункциональная струбцина для направляющих шин, 300 x 66 мм
32555-150	**X5 150** Многофункциональная струбцина для направляющих шин, 150 x 66 мм
32432-3	**FS-3000** Направляющая шина, 3000 мм
32432-1.5	**FS-1500** Направляющая шина, 1500 мм
32432	**FS-WA** Угловой упор регулируемый, с транспортиром

KRAFTFLEX X7
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУБЦИНЫ

KRAFTOOL

НОВИНКА





БЫСТРОЗАЖИМНАЯ
ПИСТОЛЕТНАЯ СТРУБЦИНА



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
В ПАЗАХ T-TRACK



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
В ПАЗАХ T-TRACK



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
В ОТВЕРСТИЯХ DOG HOLE
СИСТЕМЫ MFT



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
В ОТВЕРСТИЯХ DOG HOLE
СИСТЕМЫ MFT



ЗАЖИМ
С ПОСТОЯННО
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ



ФУНКЦИЯ ТИСКОВ
ПРИ КРЕПЛЕНИИ
К СТОЛЕШНИЦЕ СТРУБЦИНАМИ
(СОВМЕСТНО С АРТ. 32237)

KRAFTFLEX X7

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУБЦИНЫ

НОВИНКА



Артикул	32777-600	32777-450	32777-300	32777-150
Макс. сжатие	**600 мм**	**450 мм**	**300 мм**	**150 мм**
Макс. распор	**840 мм**	**690 мм**	**540 мм**	**390 мм**
Глубина зажима	85 мм	85 мм	85 мм	85 мм
Усилие сжатия	160 кгс	160 кгс	160 кгс	160 кгс
Упаковка	картонная коробка	картонная коробка	картонная коробка	картонная коробка
Вес	1.24 кг	1.12 кг	1.18 кг	0.89 кг
Габариты в упаковке	878 x 162 x 42 мм	730 x 162 x 42 мм	670 x 162 x 42 мм	423 x 162 x 42 мм



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТОЛЯРНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

KRAFTFLEX X5
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУБЦИНЫ

KRAFTOOL

СЪЕМНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ
НАКЛАДКИ НА ГУБКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЛТЫ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ T-TRACK

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОЛТЫ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ T-TRACK



СЪЕМНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ГУБКА
ПРЕВРАЩАЕТ В СТРУБЦИНУ
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШИН

КОРПУС ИЗ ПРОЧНОГО
АРИМИРОВАННОГО ПОЛИАМИДА



БЫСТРОЗАЖИМНАЯ
ПИСТОЛЕТНАЯ СТРУБЦИНА



БЫСТРОЗАЖИМНАЯ СТРУБЦИНА
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ШИН



РАБОТА
НА СЖАТИЕ И РАСПОР



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
В ОТВЕРСТИЯХ DOG HOLE
СИСТЕМЫ MFT



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
В ОТВЕРСТИЯХ DOG HOLE
СИСТЕМЫ MFT

KRAFTFLEX

KRAFTFLEX X5

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРУБЦИНЫ





Артикул	**32555-300**	**32555-150**
Макс. сжатие	**300 мм**	**150 мм**
Макс. распор	**450 мм**	**300 мм**
Глубина зажима	66 мм	66 мм
Усилие сжатия	120 кгс	120 кгс
Упаковка	картонная коробка	картонная коробка
Вес	0.41 кг	0.35 кг
Габариты в упаковке	458 x 168 x 38 мм	350 x 168 x 38 мм



ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТОЛЯРНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ