KRAFTOOL

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

X-DRIVE

Профессиональные наборы
с широким спектром инструментов.
Обладают высоким ресурсом для интенсивных работ
с различными видами крепежа.



Экстратвердые биты
из хромомолибденовой
стали

Угол
трещотки 5°

Закаленная
сталь

Быстрый
сброс



арт. 27888-H216

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

CR-V

Хромованадиевая закаленная сталь
для баланса прочности и износостойкости

CR-MO

Механизм трещотки из хромомолибденовой стали
выдерживает высокий крутящий момент





72 ЗУБЦА

на шестерне трещотки и угол поворота 5°
для работы в стесненных условиях

QUICK RELEASE

Кнопка быстрого сброса и фиксирующий шарик
позволяют установить, заменить и использовать головку
быстро и надежно



HEAVY DUTY

Набор предназначен для профессионального использования при обслуживании машин и механизмов



CR-MO

Биты из хромомолибденовой стали. Способность выдерживать высокий крутящий момент



WIDE RANGE

Большой выбор инструмента в различных размерах для широкого спектра работ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KRAFTOOL











	НОВИНКА X-DRIVE 216	X-DRIVE 108	X-DRIVE 94	X-DRIVE 82	НОВИНКА X-DRIVE 57
Размер квадрата	**1/2" + 3/8"+1/4"**	**1/2" + 1/4"**	**1/2" + 1/4"**	**1/2" + 1/4"**	**1/4"**
Материал	сталь Cr-V, Cr-Mo	сталь Cr-V, Cr-Mo	сталь Cr-V, Cr-Mo	сталь Cr-V, Cr-Mo	сталь Cr-V, Cr-Mo
Тип покрытия	хромосатинированное	хромосатинированное	хромосатинированное	хромосатинированное	хромосатинированное
Профиль головок	FLANK	FLANK	FLANK	FLANK	FLANK
Габариты, мм	530 x 400 x 113	380 x 300 x 85	380 x 300 x 85	380 x 300 x 85	270 x 180 x 57
Кейс	•	•	•	•	•
Вес, кг	11	6.6	6.3	5.9	1.5
Артикул	27888-H216	27888-H108	27883-H95	27887-H82	27885-H57

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 216 ПРЕДМЕТОВ

X-DRIVE 216

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

KRAFTOOL

Наименование	Кол-во	Размер	
Головки торцовые FLANK	x14	1/2"	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	x10	3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
	x13	1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцовые удлиненные FLANK	x5	1/2"	16, 17, 18, 19, 22 мм
	x6	3/8"	10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
	x7	1/4"	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Головки торцовые свечные	x2	1/2"	16, 21 мм
	x1	3/8"	14 мм
Головки торцовые E-TORX	x3	1/2"	E 20, 22, 24
	x6	3/8"	E 10, 11, 12, 14, 16, 18
	x5	1/4"	E 4, 5, 6, 7, 8
Трещотки 72 зубца	x3	1/2, 3/8, 1/4"	
Шарниры карданные	x3	1/2, 3/8, 1/4"	
Удлинители для торцовых головок	x2	1/2"	125, 250 мм
	x1	3/8"	125 мм
	x2	1/4"	50, 100 мм
Вороток-отвертка	x1	1/4"	150 мм
Вороток Т-образный	x1	1/4"	110 мм
Адаптер 3-позиционный	x1	1/2"M×3/8"F	
Адаптеры для бит 8 мм	x2	1/2, 3/8"	
Адаптеры для бит	x2	SQ1/4" – 1/4"F; SQ1/4" – HEX1/4"	
Битодержатель с магнитом	x1	HEX1/4" – 1/4"F	
Биты-головки 1/2"	x2	H14, T70	
Биты-головки 1/4"	x4	SL 4, 5.5, 6.5, 7	
	x10	PZ 0, 1, 2; PH 0, 1, 2; H 3, 4, 5, 6	
	x16	T 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30; TH 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30	
Биты 8 мм x 30 мм	x13	SL 8, 10, 12; PH 2, 3, 4; PZ 2, 3, 4; H 7, 8, 10, 12	
	x10	T 40, 45, 50, 55, 60; TH 40, 45, 50, 55, 60	
	x7	TORX SECURITY 50; SPLINE 10, 12; RIBE 10, 11, 12, 13	
Биты 1/4" x 25 мм	x44	SQUARE 0, 1, 2, 3, SECURITY TORQ-SET 4, 6, 8, 10; SPANNER 6, 8, 10; CLUTCH 1, 2, 3; SECURITY TRI-WING 1, 2, 3, 4; T 5, 6, 7; TH 7, SPLINE 5, 6, 8; TORX SECURITY 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45; RIBE 5, 6, 7, 8, 9; HEX SECURITY 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	
Ключи комбинированные	x12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм	
Ключи имбусовые	x7	1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм	



Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
530 x 400 x 113	11	27888-H216

1/2" 3/8" 1/4"

23-000651 / kraftool.ru / Применяются для работы с различными видами крепежа.

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 108 ПРЕДМЕТОВ

X-DRIVE 108

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

KRAFTOOL

Наименование	Кол-во	Размер	
Головки торцовые FLANK	x17	1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	x13	1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцовые удлиненные FLANK	x5	1/2"	14, 15, 17, 19, 22 мм
	x8	1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцовые свечные	x2	1/2"	16, 21 мм
Головки торцовые E-TORX	x8	1/2"	E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
	x5	1/4"	E4, 5, 6, 7, 8
Трещотки 72 зубца	x2	1/2, 1/4"	
Шарниры карданные	x2	1/2, 1/4"	
Удлинители для торцовых головок	x2	1/2"	125, 250 мм
	x2	1/4"	50, 100 мм
Вороток-отвертка	x1	1/4"	150 мм
Вороток Т-образный	x1	1/4"	
Адаптер 3-позиционный	x1	3/8"F x 1/2"M	
Адаптер для бит	x1	SQ 1/4" – HEX 1/4"	
	x1	SQ 1/2" – HEX 8 мм	
Биты-головки 1/4"	x3	SL 4, 5.5, 7	
	x2	PZ 1, 2,	
	x2	PH 1, 2	
	x7	T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30	
	x4	H 3, 4, 5, 6	
Биты 8 мм x 30 мм	x3	SL 8, 10, 12	
	x2	PZ 3, 4	
	x2	PH 3, 4	
	x5	T 40, 45, 50, 55, 60	
	x4	H 8, 10, 12, 14	
Ключи имбусовые	x3	1.5, 2, 2.5 мм	



Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
380 x 300 x 85	6.6	27888-H108

1/2" 1/4"

23-000651 / kraftool.ru / Применяются для работы с различными видами крепежа.

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 94 ПРЕДМЕТА

X-DRIVE 94

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

KRAFTOOL

Наименование	Кол-во	Размер
Головки торцовые FLANK	x18	1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
	x13	1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцовые удлиненные FLANK	x4	1/2" 14, 15, 17, 19 мм
	x8	1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцовые свечные с резиновой вставкой	x2	1/2" 16, 21 мм
Трещотки 72 зубца	x2	1/2, 1/4"
Вороток-отвертка	x1	1/4" 150 мм
Удлинители для торцовых головок	x2	1/2" 125, 250 мм
	x2	1/4" 50, 100 мм
Удлинитель гибкий	x1	1/4" 150 мм
Шарниры карданные	x2	1/2, 1/4"
Вороток Т-образный	x1	1/4"
Адаптер 3-позиционный	x1	3/8"F x 1/2"M
Адаптер для бит	x1	SQ 1/4" – HEX 1/4"
	x1	SQ 1/2" – HEX 8 мм
Биты-головки 1/4"	x3	SL 4, 5.5, 7
	x2	PZ 1, 2
	x2	PH 1, 2
	x6	T 8, 10, 15, 20, 25, 30
	x4	H 3, 4, 5, 6
Биты 8 мм x 30 мм	x3	SL 8, 10, 12
	x2	PZ 3, 4
	x2	PH 3, 4
	x4	T 40, 45, 50, 55
	x4	H 8, 10, 12, 14
Ключи имбусовые	x3	1.5, 2, 2.5 мм



Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
380 x 300 x 85	6.3	27883-H95

1/2" 1/4"

23-000651 / kraftool.ru / Применяются для работы с различными видами крепежа.

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 82 ПРЕДМЕТА

X-DRIVE 82

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

KRAFTOOL

Наименование	Кол-во	Размер
Головки торцовые FLANK	x12	1/2" 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
	x13	1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки свечные с резиновой вставкой	x2	1/2" 16, 21 мм
Удлинители для торцовых головок	x2	1/2" 125, 250 мм
	x2	1/4" 50, 100 мм
Удлинитель гибкий	x1	1/4" 150 мм
Вороток-отвертка	x1	1/4" 150 мм
Т-образный вороток	x1	1/4"
Шарниры карданные	x2	1/2, 1/4"
Трещотки 72 зубца	x2	1/2, 1/4"
Биты-головки 1/4"	x3	SL 4, 5.5, 6.5
	x2	PZ 1, 2,
	x2	PH 1, 2,
	x6	T 8, 10, 15, 20, 25, 30
	x4	H 3, 4, 5, 6
Адаптер 3-позиционный	x1	3/8"F x 1/2"M
Адаптер для торцовых головок	x1	SQ 1/4" – HEX 1/4"
Адаптер для бит	x1	SQ 1/2" – HEX 8 mm
Биты 8 мм x 30 мм	x3	SL 8, 10, 12
	x2	PZ 3, 4
	x2	PH 3, 4
	x4	T 40, 45, 50, 55
	x4	H 8, 10, 12, 14
Ключи комбинированные	x9	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм



Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
380 x 300 x 85	5.9	27887-H82

1/2" 1/4"

23-000651 / kraftool.ru / Применяются для работы с различными видами крепежа.

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 57 ПРЕДМЕТОВ

X-DRIVE 57

ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

KRAFTOOL

Наименование	Кол-во	Размер	
Головки торцовые FLANK	x13	1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцовые E-TORX	x6	1/4"	E 4, 5, 6, 7, 8, 10
Головки торцовые удлиненные FLANK	x4	1/4"	6, 7, 8, 10 мм
Трещотка 72 зубца	x1	1/4"	150 мм
Вороток-отвертка	x1	1/4"	150 мм
Удлинители для торцовых головок	x2	1/4"	50, 100 мм
Вороток-отвертка	x1	1/4"	
Биты-головки 1/4"	x3	SL 4, 5.5, 6.5	
	x3	PZ 1, 2, 3	
	x3	PH 1, 2, 3	
	x8	T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	
	x7	H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	
Ключи имбусовые	x5	1.5, 2, 2.5, 3, 4 мм	



Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
270 x 180 x 57	1.5	27885-H57

1/4"

23-000651 / kraftool.ru / Применяются для работы с различными видами крепежа.