KRAFTOOL

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ СО ШПИЛЬКАМИ:

GIRAF*

БИТЫ С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ



FAZER*

ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ



STUD DRIVER*

НАБОР ШПИЛЬКОВЕРТОВ



Профессиональный ударный инструмент для монтажа и демонтажа соединений на резбовых шпильках.

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

ЖИРАФ* ФАЗЕР* ШПИЛЬКОВЁРТ*

24-000801 / kraftool.ru

GIRAF

БИТЫ С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ

KRAFTOOL

Предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.



Упаковка:
блистер на карточке



Глубина входа шпильки	285 мм				585 мм			
Размер гайки (резьба шпильки)	10 (M6)	13 (M8)	17 (M10)	19 (M12)	10 (M6)	13 (M8)	17 (M10)	19 (M12)
Вес инструмента	290 г	290 г	295 г	370 г	580 г	580 г	585 г	740 г
Габариты, мм	315 x 20 x 20	315 x 20 x 20	313 x 24 x 24	316 x 26 x 26	615 x 20 x 20	615 x 20 x 20	613 x 24 x 24	616 x 26 x 26
Артикул	**26197-10**	**26197-13**	**26197-17**	**26197-19**	**26198-10**	**26198-13**	**26198-17**	**26198-19**

FAZER

ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

KRAFTOOL

Применяется для снятия внешней фаски
с болтов и шпилек совместно с шуруповертом.



Упаковка:
блистер на карточке



ПРОЧНЫЙ
СТАЛЬНОЙ КОРПУС

Рабочий диапазон, мм	от 3 до 19
Тип хвостовика	E 1/4″
Материал лезвий	HSS быстрорежущая сталь
Материал корпуса	сталь
Габариты, мм	50 × 30 × 30
Вес инструмента	75 г
Артикул	**26200**



ЭФФЕКТИВЕН
ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СТЕКЛОВОЛОКНА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА



СОВМЕСТИМ
С УДАРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ

STUD DRIVER

НАБОР ШПИЛЬКОВЕРТОВ

Предназначен для монтажа/ демонтажа резьбовых шпилек и демонтажа крепежа с поврежденной резьбой.



Упаковка:
слив картонный + термоусадочная пленка



Размеры шпильковертов	M6, M8, M10, M12
Кол-во в наборе, шт.	4
Материал	Cr-V
Тип хвостовика	E 1/4″
Вес	850 г
Артикул	**26199**



РАБОТА С УДАРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ДО 80 NM



ЗАЩИТА РЕЗЬБЫ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ



ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ **ХРОМОВАНАДИЕВОЙ СТАЛИ**

STUD DRIVER