# STAYER

**HERCULES**

## Пластиковые кровельные угольники универсальные

Многофункциональный инструмент с широким функционалом 5 в 1. Может применяться в качестве торцовочного угольника, транспортира, рейсмуса и направляющей для пилы.

**ВЕСЬ ДОМ – ОДНИМ УГОЛЬНИКОМ**



- Возведение любого типа крыш: разметка вальмовых, разжелобовочных стропил, коньков, дормеров, нарожников
- Разметка лестниц, перекрытий, оконных проемов, внутренних и наружных углов, элементов мансардных этажей
- Работа в качестве рейсмуса, транспортира, торцовочного угольника, направляющей для пилы




арт. 34522-30

арт. 34522-17

# ИЗМЕРИТ ВСЁ!

# Пластиковые кровельные угольники универсальные HERCULES

STAYER

5 в 1




**Угольник, торцовочный угольник, транспортир, рейсмус, направляющая для пилы**



**Точный разметочный угольник,** позволяющий работать в системе градусы/дециметры



**Мощный корпус** из прочного ABS-пластика




арт. 34522-30



**Метрическая шкала** для всех видов измерений



**Износостойкая шкала** с удобной для считывания маркировкой



**Универсальная разметка от 0 до 90°** для кровельных работ

| Длина шкалы, мм | Толщина, мм | Точность мм/м | Материал | Габариты, мм | Вес, г | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **180 × 180** | 6 | 1.2 | пластик | 260 × 130 × 24 | 120 | 34522-17 |
| **305 × 305** | 8 | | | 435 × 219 × 24 | 390 | 34522-30 |

Применяются для разметочных работ при установке кровли и контроля перпендикулярности конструкций, а также как торцовочный угольник, транспортир, рейсмус, направляющая для пилы.

# Пластиковые кровельные угольники универсальные HERCULES

STAYER

## ОПИСАНИЕ УГОЛЬНИКА

На угольнике размещены шкалы для простых, а также для вальмовых и ендовных стропил.

Внутренние шкалы (катеты) являются метрическими, внешние шкалы (гипотенуза) являются градусными.

Угольник промаркирован с двух сторон, для разметки стропила с любой стороны.

Шкала с отметками всех 90° позволяет разметить любой угол в градусах, а также угол, выраженный в виде соотношения «дециметр подъема к метру пробега (прогона)».

Под разметочным краем расположены специальные зарубки, позволяющие начертить прямую параллельную линию вдоль кромки доски (рейсмус).

1. **Спинка**
2. **Упорный выступ**
3. **Точка вращения**
4. **Разметочные зарубки**
5. **Разметочный край / кромка направляющей для пилы**
6. **Метрическая шкала для простых (commons) и вальмовых/ендовных стропил (Hip-Val), отражающая количество дециметров подъема к метру пробега (прогона)**
7. **Градусная шкала для вальмовых/ендовных и простых стропил**




Упаковка:
пакет PP + этикетка




арт. 343522-30

# Пластиковые кровельные угольники универсальные HERCULES

STAYER

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Направляющая для пилы



Угольник



Рейсмус




Транспортир



Торцовочный угольник

## ВОЗМОЖНАЯ РАЗМЕТКА КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

