ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Светодиодные прожекторы ПСК

Мощные и долговечные источники света с корпусом из алюминиевого сплава, обладающего повышенной теплоотдачей.

Гарантируют длительный срок службы и удобство использования.

НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

6500 К Яркий свет	IP65 Защита	-45°С +50°С Температура
80 Лм/Вт Эффективность	30 000 ч Срок службы	2 ГОДА Гарантия



арт. 57141-100

Преимущества







ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- **Высокая энергоэффективность** и низкий объем потребления электроэнергии*
- **Угол освещения 120°** для широкой площади освещения даже при установке на небольшой высоте
- **Широкоформатный рефлектор** для мощного направленного света
- **Прозрачное стекло без матирования** увеличивает светопередачу
- **Сверхъяркое белое свечение 6500 К**
- **Мгновенное включение** и равномерное свечение

НАДЕЖНОСТЬ

- **Герметичный корпус** с влагозащитой IP65 и порошковой окраской
- **Прочное закаленное стекло** для использования в помещении и на улице
- **Длительный срок службы светодиодов** (до 30 000 часов)
- Диапазон рабочих температур: **-45 … +50 °С**
- **Низкий нагрев корпуса** и отсутствие коррозии
- **Гарантия – 2 года**

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Ультратонкий корпус** из авиационного алюминия
- **Увеличенная площадь радиатора:** быстрый и эффективный отвод тепла
- **Драйвер нового поколения**
- **Защита от поражения эл. током – 1 класс**
- **Простой и быстрый монтаж,** легкая настройка угла освещения

Светодиодные прожекторы ПСК
с кронштейном для крепления

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

6500 К
Яркий свет

IP65
Защита

- 45℃ + 50℃
Температура

80 Лм/Вт
Эффективность

30 000 ч
Срок службы

2 ГОДА
Гарантия



Применяются для освещения строительных и производственных площадок, подсветки витрин, экспозиций, рекламных стендов и щитов, фасадов зданий и т. п.

SMT-технология для улучшения электрических характеристик изделия и увеличения срока службы



Матрица с кластерными диодами (SMD)



Влагозащита **IP65**





Мощность, Вт	30	50	100	150	200
Световой поток, Лм	**2400**	**4000**	**8000**	**12000**	**16000**
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500
Габариты, см	15.5 x 14 x 3.5	18.5 x 17 x 3.5	25.5 x 23.5 x 4	33.5 x 24 x 4	39.5 x 27 x 4
Вес, кг	0.37	0.56	1.18	1.61	2.32
Артикул	57141-30	57141-50	57141-100	57141-150*	57141-200



Упаковка: картонная коробка

23-000643 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

Светодиодные прожекторы ПСК
на штативе

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

6500 К
Яркий свет

IP65
Защита

- 45 °С
+ 50 °С
Температура

80 Лм/Вт
Эффективность

30 000 ч
Срок службы

2 ГОДА
Гарантия



Применяются для освещения строительных и производственных площадок, подсветки витрин, экспозиций и рекламных стендов, внутреннего освещения залов, а также при выполнении отделочных работ.



СМТ-технология
для улучшения электрических характеристик изделия и увеличения срока службы



Металлический телескопический корпус
и устойчивая переносная конструкция
Прорезиненный влагостойкий кабель 160 см
с одновременным подключением 2 прожекторов и **настраиваемая рамка** (для хранения кабеля)



Влагозащита **IP65**
Порошковая окраска
для надежной защиты от коррозии



Мощность, Вт	**2 x 30**
Световой поток, Лм	**2 x 2400**
Цветовая температура, К	6500
Габариты, см	64 x 21 x 13
Вес, кг	3.15
Артикул	57145-2-30



2 x 50	
2 x 4000	
6500	
64 x 21 x 13	
3.65	
57145-2-50*	





Упаковка: картонная коробка