ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ * МАРКА №1

Перфорированный нержавеющий крепеж

Крепежные уголки и пластины выполнены из особо прочной нержавеющей стали. Формирование соединений возможно как с внутренней, так и с внешней стороны конструкции. Монтаж не требует предварительной врезки или создания пазов, выступов и прорезей.



арт. 310516-55

арт. 310636-140

НАДЕЖНОЕ И ДОЛГОВЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Нержавеющие уголки

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

- Повышенная несущая способность и большое сопротивление изгибу за счет ребра жесткости
- Быстрый и легкий монтаж деревянных конструкций благодаря большому количеству отверстий под саморез или гвоздь
- Возможность крепления конструкций анкерами к основаниям из бетона, природного камня, полнотелого кирпича
- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 (12Х17)

УНКУ-2.0 УСИЛЕННЫЕ

Высота (В), мм	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Толщина, мм	Ø отверстий под гвоздь, мм	Ø отверстий под анкер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Артикул
55	**70**	**70**		5	11		0.127	310516-55*
65	**90**	**90**	**2**	5	11	**10**	0.193	310516-65
90	**100**	**100**		5	13		0.297	310516-90



НКУ-2.0

Высота (В), мм	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Толщина, мм	Ø отверстий под гвоздь, мм	Ø отверстий под анкер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Артикул
55	**70**	**70**		5	11		0.127	310526-55*
65	**90**	**90**	**2**	5	11	**10**	0.193	310526-65
90	**100**	**100**		5	13		0.297	310526-90



Применяются для соединения элементов конструкции под прямым углом при устройстве стропильной системы в домостроении, а также в мебельном производстве.
Упаковка: наклейка

Нержавеющие крепежные пластины

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

- Быстрый и легкий монтаж деревянных конструкций благодаря большому количеству отверстий под саморез или гвоздь
- Возможность крепления конструкций анкерами к основаниям из бетона, природного камня, полнотелого кирпича
- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 (12Х17)



НКП-2.0

Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Толщина, мм	Ø отверстий под гвоздь, мм	Ø отверстий под анкер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Артикул
140	**55**		5	11		0.127	310636-140*
180	**65**	**2**	5	11	**10**	0.193	310636-180
200	**90**		5	13		0.297	310636-200

Применяются в домостроении при устройстве стропильно-подстропильной системы, сращивании пиломатериалов, сопряжении элементов, расположенных в одной плоскости.
Пластинами можно соединять элементы кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.
Упаковка: наклейка