ЗУБР

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ МАРКА №1

ГОСТ
Соответствует требованиям

Полумаски фильтрующие

- **Большая поверхность фильтрующего материала** способствует качественной очистке воздуха
- **Коническая конструкция** препятствует смятию фильтра, сохраняя его защитные свойства
- **Плоская конструкция** для удобства использования, хранения и транспортировки
- **Носовой зажим и широкая полоса обтюрации** для плотного прилегания и удобной посадки
- **Качественный фильтрующий материал** гарантирует высокий уровень очистки воздуха и легкость дыхания
- **Головные ремешки** – комфорт и надежная фиксация
- **Клапан выдоха*** эффективно отводит тепло и влагу, облегчает дыхание

ГАРАНТИЯ
НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ

Условия применения и уровень защиты

Класс защиты	FFP1	FFP2	FFP3
Степень фильтрации, %	80	94	99
Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м^3	4	12	50



арт. 11173 арт. 11168 арт. 11166

23-000892 / www.zubr.ru / * Полумаски изготавливаются с узлом клапана выдоха и без него. Конструкция клапана выдоха обеспечивает его максимальную защиту от механических воздействий.

Коническая полумаска фильтрующая с клапаном

и пластиковым каркасом

10 сменных фильтров

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ!

на 35% дешевле классической полумаски



Клапан выдоха
эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивает легкость дыхания

Коническая форма
препятствует смятию фильтра, сохраняя его защитные свойства



Большой комплект сменных фильтров (10 шт.)



Пластиковый каркас
позволяет зафиксировать маску и быстро заменить фильтр при необходимости



Универсальная застежка
позволяет просто и быстро отрегулировать длину ремешков

Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
FFP1	•	80	4	11173



Упаковка: коробка картонная

Конические полумаски фильтрующие с клапаном

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

угольный слой

Угольный фильтр
защищает от посторонних запахов и позволяет использовать полумаску при сварочных работах

Клапан выдоха
эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивает легкость дыхания

Коническая форма
препятствует смятию фильтра, сохраняя его защитные свойства



Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
ФГ-80	**FFP1**	•	80	4	11168*
ФГ-95	**FFP2**	•	94	12	11168-2



23-000892 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

Упаковка: пакет с хедером

Плоские полумаски фильтрующие с клапаном

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

угольный слой

Угольный фильтр
защищает от посторонних запахов и позволяет использовать полумаску при сварочных работах

Клапан выдоха
эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивает легкость дыхания

Плоская конструкция
для удобства использования, хранения и транспортировки



Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
ПГ-80	**FFP1**	•	80	4	11167*
ПГ-95	**FFP2**	•	94	12	11167-2



Упаковка: пакет с хедером

Коническая полумаска фильтрующая с направленным клапаном



Направленный клапан
обеспечивает выдыхание воздуха вниз, для уменьшения запотевания защитных очков или экрана

Коническая форма
препятствует смятию фильтра, сохраняя его защитные свойства

Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
ФКН-80	**FFP1**	•	80	4	11155



Упаковка: пакет с хедером

Конические полумаски фильтрующие с клапаном

ЗУБР



Клапан выдоха
эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивает легкость дыхания

Коническая форма
препятствует смятию фильтра, сохраняя его защитные свойства

Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м^3	Артикул
ФК-80	**FFP1**	•	80	4	11163 *
ФК-95	**FFP2**	•	94	12	11163-2
ФК-99	**FFP3**	•	99	50	11163-3



Упаковка: пакет с хедером

Конические полумаски фильтрующие



Коническая форма
препятствует смятию фильтра,
сохраняя его защитные свойства

Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
Ф-80	**FFP1**	–	80	4	11169*
Ф-95	**FFP2**	–	94	12	11169-2



23-000892 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

Упаковка: пакет с хедером

Плоская полумаска фильтрующая с клапаном

Плоская конструкция
для удобства использования, хранения и транспортировки

Направленный вниз клапан
обеспечивает выдыхание воздуха вниз, для уменьшения запотевания защитных очков или экрана



Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
ПК-80	**FFP1**	•	80	4	11166



Упаковка: пакет с хедером

Полумаски фильтрующие

10 шт. в упаковке



Комплект из 10 масок



Плоская конструкция
для удобства использования, хранения и транспортировки

Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
KN-95	**FFP2**	–	94	12	11165-2



Упаковка: пакет с хедером

Плоские полумаски фильтрующие

Плоская конструкция
для удобства использования, хранения и транспортировки



Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
П-80	**FFP1**	–	80	4	11172
П-95	**FFP2**	–	94	12	11172-2*



23-000892 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

Упаковка: пакет с хедером

Плоская 3-панельная полумаска фильтрующая с клапаном

Специальная трехпанельная конструкция и удобный носовой зажим обеспечивают плотное прилегание полумаски к лицу

Клапан выдоха эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивает легкость дыхания

Плоская конструкция для удобства использования, хранения и транспортировки



Наименование	Класс защиты	Клапан выдоха	Степень фильтрации, %	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозолей в воздухе, не более, мг/м³	Артикул
ТК-80	**FFP1**	•	80	4	11164



Упаковка: пакет с хедером

Профессиональные полумаски фильтрующие






Форма	коническая	коническая		плоская	
Особенности	• пластиковый каркас • 10 сменных фильтров в комплекте	• угольный фильтр защищает от посторонних запахов и позволяет использовать полумаску при сварочных работах		• угольный фильтр защищает от посторонних запахов и позволяет использовать полумаску при сварочных работах	
Модель	–	ФГ-80	ФГ-95	ПГ-80	ПГ-95
Класс защиты	**FFP1**	**FFP1**	**FFP2**	**FFP1**	**FFP2**
Клапан выдоха	●	●	●	●	●
Артикул	11173	11168	11168-2	11167	11167-2

Применяются для защиты органов дыхания от пыли, туманов и дымов в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой отрасли, металлургической промышленности, чугунно- и сталелитейном производстве, а также во всех отраслях, где необходима защита от пыли и аэрозолей.

Полумаски фильтрующие



Форма	коническая						плоская				
Особенности	• направленный вниз клапан						• направленный вниз клапан	• 10 шт. в упаковке			• 3-панельная
Модель	ФКН-80	ФК-80	ФК-95	ФК-99	Ф-80	Ф-95	ПК-80	KN-95	П-80	П-95	ТК-80
Класс защиты	**FFP1**	**FFP1**	**FFP2**	**FFP3**	**FFP1**	**FFP2**	**FFP1**	**FFP2**	**FFP1**	**FFP2**	**FFP1**
Клапан выдоха	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●
Артикул	11155*	11163*	11163-2	11163-3*	11169*	11169-2	11166*	11165-2*	11172	11172-2*	11164*

Применяются для защиты органов дыхания от пыли, туманов и дымов в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой отрасли, металлургической промышленности, чугунно- и сталелитейном производстве, а также во всех отраслях, где необходима защита от пыли и аэрозолей.

23-000892 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.