ЗУБР

Киянки

ТЕРМИНАТОР

Когда важны точный удар, контроль и надежность, выбирайте киянки Терминатор!
Литье под давлением на металлические соединители формирует прочную монолитную конструкцию: голова надежно связана с рукояткой, не расслаивается и сохраняет целостность даже при высоких ударных нагрузках.
Морозостойкая и маслобензостойкая рукоятка обеспечивает уверенный хват и комфортную работу в сложных условиях.



RU СДЕЛАНО В РОССИИ



твердая



мягкая

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ МАРКА №1

ТЕРМИНАТОР
Киянки



МЯГКАЯ – ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ РАБОТ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ

ДЛЯ РАБОТЫ
С ПЛИТКОЙ, МЕБЕЛЬЮ,
ПЛАСТИКОМ, ПРОФИЛЕМ
И ДЕКОРАТИВНЫМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДВЕСА

Артикул	Масса головы, г	Упаковка
20535-450	**450**	пакет
20535-680	**680**	пакет
20535-900	**900**	пакет

Маслобензостойкая, противоскользящая рукоятка



Контролируемый удар без повреждения материала



Монолитная конструкция



Морозостойкая рукоятка



ЗУБР

ТЕРМИНАТОР
Киянки



ТВЕРДАЯ – ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



СТОЙКАЯ К ИЗНОСУ

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МОНТАЖНЫХ, СЛЕСАРНЫХ И СБОРОЧНЫХ РАБОТ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДВЕСА

Артикул	Масса головы, г	Упаковка
20536-450	**450**	пакет
20536-680	**680**	пакет
20536-900	**900**	пакет

Маслобензостойкая, противоскользящая рукоятка



Контролируемый удар без повреждения материала



Монолитная конструкция



Морозостойкая рукоятка



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Упаковка:
пакет + наклейка





Голова	Белая			Черная		
Твёрдость головы	Мягкая			Твердая		
Масса головы, г	**450**	**680**	**900**	**450**	**680**	**900**
Диаметр головы, мм	65	70	90	65	70	90
Длина рукоятки, мм	240			240		
Рукоятка	Двухкомпонентная обрезиненная			Двухкомпонентная обрезиненная		
Габариты, мм	305 × 110 × 65	310 × 110 × 70	330 × 100 × 90	305 × 110 × 65	310 × 110 × 70	330 × 100 × 90
Артикул	**20535-450**	**20535-680**	**20535-900**	**20536-450**	**20536-680**	**20536-900**