ЗУБР

# ПУШКИ ТЕПЛОВЫЕ ГАЗОВЫЕ

- Усовершенствованный конструктив и повышенная тепловая мощность
- Безопасная работа благодаря многоуровневой системе защиты
- Высокий КПД и низкое энергопотребление

**РЕГУЛИРОВКА* ПОДАЧИ ГАЗА**


ТПГ-12


ТПГ-20


ТПГ-35


ТПГ-55


ТПГ-80

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ МАРКА №1

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ



арт. ТПГ-80

# ТЕПЛО ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!

22-0097 / www.zubr.ru / * Кроме ТПГ-12

# Преимущества



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Надежный пьезоподжиг** обеспечивает розжиг горелки с минимальными потерями газа
- **Электродвигатель вентилятора повышенной мощности** способствует увеличению теплоотдачи изделия за счет большого объема прокачиваемого воздуха
- **Высокий КПД**, близкий к 100% в сочетании с низким энергопотреблением
- **Равномерный направленный тепловой поток** благодаря цилиндрической форме корпуса




## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Автоматическое прекращение подачи газа** при исчерпании запасов топлива, в случае погасания пламени, при перегреве, а также при отключении электропитания
- **Усовершенствованная горелка** и конструктив газового тракта гарантирует эффективное бесперебойное горение и долгий срок службы
- **Биметаллический термопредохранитель и термопара** предотвращают повреждение изделия и окружающих предметов при превышении температуры




## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобная ручка** для транспортировки повышает мобильность тепловой пушки
- **Корпус защищен антикоррозионным покрытием** для использования агрегата во влажных помещениях
- **Армированный газовый шланг** с редуктором в комплекте

# Сравнительная таблица технических характеристик

ЗУБР



| Артикул | ТПГ-12 | ТПГ-20 | ТПГ-35 | ТПГ-55 | ТПГ-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, В~/Гц | **230~ / 50** | **230~ / 50** | **230~ / 50** | **230~ / 50** | **230~ / 50** |
| Потребляемый ток, А | **0.25** | **0.25** | **0.3** | **0.4** | **1.0** |
| Мощность, кВт | 12 | 20 | 35 | 55 | 80 |
| Объем отапливаемого помещения, м³ | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 40 | 65 | 103 | 220 |
| Давление газа, бар/Мпа | 0.7/0.07 | 0.7/0.07 | 0.7/0.07 | 1.5/0.15 | 1.5/0.15 |
| Воздушный поток, м³/ч | 350 | 350 | 760 | 1450 | 2300 |
| Тип топлива | Пропан / пропан-бутан / бутан | Пропан / пропан-бутан / бутан | Пропан / пропан-бутан / бутан | Пропан / пропан-бутан / бутан | Пропан / пропан-бутан / бутан |
| Расход топлива, кг/ч | 0.7–0.8 | 0.72–1.4 | 0.8–2.6 | 1.7– 4.2 | 1.7–5.9 |
| **Функционал** | | | | | |
| Система отключения газа | ● | ● | ● | ● | ● |
| Термозащита | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пьезоподжиг | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка подачи газа | – | ● | ● | ● | ● |
| **Комплектация** | | | | | |
| Пушка газовая, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Редуктор, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шланг газовый, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рукоятка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габариты изделия (ДхШхВ), см | 44 x 18.5 x 28 | 44 x 18.5 x 28 | 56 x 22 x 33 | 66 x 27 x 41.5 | 76 x 27 x 41.5 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 48 x 22 x 27 | 48 x 22 x 27 | 61.5 x 24.5 x 31 | 74 x 30 x 39 | 84 x 30 x 39 |
| Масса изделия / в упаковке, кг | 3.7/4.7 | 3.8/4.8 | 7/8.1 | 9.6/11.4 | 11.8/13.7 |


Упаковка: картонная коробка


Упаковка: картонная коробка


Упаковка: картонная коробка


Упаковка: картонная коробка


Упаковка: картонная коробка

# Пушка тепловая газовая
## ТПГ-12

ЗУБР



**Теплоотражающий стальной экран**
в передней торцевой части корпуса
удерживает открытое пламя
и не дает ему вырываться наружу

**Дополнительный тепловой экран**
предотвращает повышенный
нагрев корпуса




**Надежный пьезоподжиг**

**Выключатель пушки**






**Доработанный конструктив**
**и увеличенная мощность**

**Компактный корпус**



**Газовый редуктор**
**и армированный шланг**
в комплекте

**Кнопка подачи газа**
для пуска газового клапана



**Удобная ручка** для переноски


ТПГ-12


ТПГ-20


ТПГ-35


ТПГ-55


ТПГ-80


Упаковка:
коробка картонная

# Пушка тепловая газовая
## ТПГ-20

ЗУБР



**Теплоотражающий стальной экран**
в передней торцевой части корпуса удерживает открытое пламя и не дает ему вырываться наружу

**Дополнительный тепловой экран**
предотвращает повышенный нагрев корпуса




**Надежный пьезоподжиг**

**Выключатель пушки**






**Доработанный конструктив и увеличенная мощность**

**Компактный корпус**



**Газовый редуктор и армированный шланг**
в комплекте

**Кнопка подачи газа и регулятор мощности**



**Удобная ручка** для переноски


ТПГ-12


ТПГ-20


ТПГ-35


ТПГ-55


ТПГ-80


Упаковка:
коробка картонная

# Пушки тепловые газовые
## на примере ТПГ-35

ЗУБР



**Теплоотражающий стальной экран**
в передней торцевой части корпуса
удерживает открытое пламя
и не дает ему вырываться наружу

**Дополнительный тепловой экран**
предотвращает повышенный
нагрев корпуса



**Надежный пьезоподжиг**

**Выключатель пушки**






**Доработанный конструктив**
**и увеличенная мощность**

**Компактный корпус**



**Газовый редуктор**
**и армированный шланг**
в комплекте

**Кнопка подачи газа**
**и регулятор мощности**



**Удобная ручка** для переноски


ТПГ-12


ТПГ-20


ТПГ-35


ТПГ-55


ТПГ-80


Упаковка:
коробка картонная