ЗУБР

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ WIDE

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС –
большой объем чернил для долгой работы

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ –
пишет по дереву, металлу, пластику и керамике

ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД –
широкий наконечник для четкой маркировки



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

26-000146

Перманентный маркер МП-2000





Упаковка:
двойной бумажный
блистер



Артикул	Цвет	Наконечник	Габариты упаковки, мм	Вес, г
06335-2	**черный**	**плоский, 5 × 20 мм**	230 × 90 × 40	60

Укрывистые чернила
стойкие к УФ-лучам, влаге и резкой смене погодных условий

Заметная маркировка даже на пыльной поверхности



Насыщенный цвет



Стойкий
и долговечный



Модельный ряд маркеров

НОВИНКА

Вид	ПЕРМАНЕНТНЫЕ										МАРКЕРЫ-КРАСКИ					МЕЛОВЫЕ	АКРИЛОВЫЕ	ТВЕРДЫЕ
Форма наконечника	экстратонкий	заостренный			клиновидный		плоский	удлиненный			экстратонкий	круглый		клиновидный	плоский	круглый	круглый	круглый
Толщина линии, мм	0.5	1 – 3	1	2	2 – 5	2 – 10	5 – 20	0.7	1	1	0.8	1 – 2	2 – 4	2 – 8	8 – 15	2	2	10 – 13



Модель	МП-50	Мини	МП-100	МП-300	МП-300К	МП-1000К	**МП-2000**	Колибри-20	Колибри-30	Колибри-45	МК-80	МК-200	МК-400	МК-800	МК-1500	ММ-400	МА-200	МКТ-1300
Длина х диаметр, мм	140 × 11	95 × 13	140 × 10	130 × 20	125 × 20	155 × 30	150 × 35	140 × 10	150 × 15	195 × 15	133 × 11	131 × 11	145 × 15	157 × 25	157 × 25	142 × 15	145 × 15	130 x 20
Вес маркера, г	7	5.9	7	18	18	35	60	8	12	12	10	10	17	56	52	21	26	27
Черный	06321-2	06331-2	06320-2	06322-2	06323-2	06333-2	06335-2	06328-2	06338-2	06339-2	06324-2	06326-2	06325-2	06327-2	06329-2	06332-2	06337-2	06350-2
Красный	06321-3		06320-3	06322-3	06323-3	06333-3		06328-3	06338-3	06339-3	06324-3	06326-3	06325-3	06327-3	06329-3	06332-3		
Желтый													06325-5			06332-5		
Синий	06321-7		06320-7	06322-7	06323-7	06333-7					06324-7	06326-7	06325-7	06327-7	06329-7	06332-7		
Белый											06324-8	06326 -8	06325-8	06327-8	06329-8	06332-8	06337-8	06350-8
Серебристый													06325-1					

26-000146

Наш канал ВКонтакте / RUTUBE

Особенности маркеров и карандашей



	Маркеры					Карандаши	
Тип	Перманентные	Краска	Меловые	Акриловые	Твердые	Графитные	Восковые
Пишущий компонент	Перманентные чернила	Алкидная краска	Меловой порошок	Акриловая краска	Оксид титана	Графит	Воск с пигментом
Основа	Спирт	Растворитель	Вода	Вода	Растворитель	–	–
Толщина разметки, мм	0,5 – 10	0,8 – 15	2	2	13	2,8 – 5	2,8
Особенности разметки							
Долговечность	√	√	–	√	√	√	√
Быстро высыхает	√	–	–	–	–	–	–
Влагостойкость	√	√	–	√	√	–	√
УФ-стойкость	√	√	–	√	√	√	√
Укрывистость	–	√	√	√	√	–	√
Термостойкость	–	√	–	–	√	√	–
Легко стирается	–	–	√	–	–	√	√
Отсутствие запаха	–	–	√	√	–	√	√
Поверхности							
Грубые и шероховатые	ограниченно	√	√	√	√	√	√
Пыльные	ограниченно	√	–	–	√	√	√
Масленые	–	√	–	–	√	√	–
Влажные	–	√	–	–	√	–	√
Материалы							
Дерево	√	√	√	√	√	√	√
Бетон / кирпич	–	√	ограниченно	–	√	–	√
Металл	√	√	ограниченно	√	√	√	√
Стекло / керамика	√	√	√	√	√	ограниченно	√

26-000146