ЗУБР



5 лет гарантия

GAC-400

Пила цепная по пенобетону

Профессиональная цепная пила предназначена для резки легких строительных материалов, таких как пенобетон и газобетон. Мощный, надежный двигатель и цепь с твердосплавными напайками повышенной износостойкости обеспечивают легкую, плавную работу и идеально точный, эффективный рез. SDS система быстрого натяжения цепи упрощает обслуживание пильной гарнитуры. Тормоз цепи и система пылеотвода гарантируют безопасность и комфорт оператора.

ЗУБР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Двигатель мощностью 1400 Вт обеспечивает высокий уровень производительности и стабильности при длительных работах
- Скорость цепи 8 м/с позволяет оперативно выполнять распил и получать аккуратный рез
- Шина 40 см из высококачественной легированной стали 65Г – оптимальный баланс производительности, маневренности и безопасности
- SDS система – бесключевая регулировка натяжения цепи, упрощает обслуживание пильной гарнитуры
- Эксплуатация в широком диапазоне температур от -10 до +40 °С
- Работа при низком напряжении 180–220 В





ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Высокоресурсный подшипник ведомой звездочки – плавное движение цепи в течение всего срока службы
- Усиленное крепление ведомой звездочки – дополнительная устойчивость к нагрузкам
- Пружинный натяжитель в шине – постоянное равномерное натяжение цепи и низкая вибрация
- Мгновенный тормоз цепи – максимальная безопасность
- Цепь из легированной стали с твердосплавными напайками – повышенная прочность и износостойкость
- Пылезащита ротора и статора – увеличенный ресурс двигателя
- Пылезащита выключателя класса IPX5
- Безмасляная конструкция – отсутствие обслуживания, удобство использования

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Эргономичный корпус и легкий вес – удобство при длительной работе
- Простота конструкции обеспечивает высокую надежность и легкость обслуживания
- Пылеотводный патрубок позволяет подключить пылесос, создавая комфортные и безопасные условия для работы
- Выключатель с защитой от случайного пуска
- Морозоустойчивый провод длиной 4 м обеспечивает работу вдали от источника питания



GAC-400 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗУБР

Артикул	GAC-400
Мощность, Вт	1400
Длина шины, см/дюйм	40 / 16
Скорость движения цепи, м/с	8
Шаг звеньев цепи, дюйм	3/8
Ширина паза цепи, мм/дюйм	1.5 / 0.058
Ширина паза шины, мм/дюйм	1.8 / 0.072
Количество звеньев	58
Напряжение, В/Гц	180–220~/50
Время срабатывания тормоза цепи, с	0.12
Длина кабеля, м	4
Технологии	
Система быстрого натяжения цепи SDS	•
Безмасляная шина	•
Защитный тормоз цепи	•
Система пылеотвода	•
Упаковка	
Габариты (Д × Ш × В), см	47 × 22 × 25
Масса инструмента / в упаковке, кг	5,0 / 6,0
Комплектация	
Шина (арт. 71207-40), шт.	1
Цепь (арт. 71307-40), шт.	1
Патрубок пылеотводный, шт.	1
Кожух шины, шт.	1
Рекомендованная цена, ₽	**? 180**



ЗУБР

GAC-400

- Эксплуатация в широком диапазоне температур от -10 до +40 °С
- Работа при низком напряжении 180–220 В
- Быстрый, чистый и эффективный рез
- SDS система – быстрое бесключевое натяжение цепи
- **Повышенная прочность и износостойкость цепи**
- Постоянное равномерное натяжение цепи
- Высокоресурсный подшипник и усиленное крепление ведомой звездочки
- Надежный приводной механизм
- Низкая вибрация
- Пылезащита двигателя
- Пылезащита выключателя класса IPX5
- Система пылеотвода
- Безмасляная конструкция
- Мгновенный тормоз цепи
- Морозоустойчивый провод 4 метра



1400 Вт мощность

40 см длина шины

8 м/с скорость цепи



Упаковка:
картонная коробка

СОВМЕСТИМАЯ ШИНА

- Симметричная конструкция позволяет переворачивать шину для увеличения ее ресурса
- Подпружиненный подшипник стабильно держит натяжение в условиях абразивной пыли и вибраций
- Легированная сталь 65Г гарантирует высокую стойкость к деформациям и износу
- Индукционная закалка повышает износостойкость и твердость направляющих
- Увеличенный паз эффективнее отводит бетонную крошку, предотвращая заклинивание
- Специальное покрытие защищает от коррозии и налипания пыли
- Лазерная гравировка остается четкой весь срок службы
- Отверстие для подвеса упрощает хранение шины или пилы

Совместимая пила GAC-400





Артикул шины	71207-40
Тип хвостовика	A041
Ширина паза шины, мм/дюйм	1.8 / 0.072"
Длина, мм/дюйм	400 / 16"

Артикул цепи	71307-40
Ширина паза цепи мм/дюйм	1.5 / 0.058"
Шаг звеньев, дюйм	3/8" (0.375")
Количество звеньев, шт	58

Упаковка: коробка картонная



Шина и цепь разработаны для работы без масла, поэтому абразивная пыль отводится быстрее и не налипает

Замена шины требуется каждые 1–2 смены цепи

СОВМЕСТИМАЯ ЦЕПЬ

- Твердосплавные напайки из победита десятикратно увеличивают ресурс и стойкость к абразивному износу
- Работа без масла исключает загрязнение материала и предотвращает слипание пыли для ее эффективного отвода из зоны реза
- Немецкая легированная сталь гарантирует высокую прочность и стойкость к деформациям
- Специальная геометрия зубьев снижает вибрацию и обеспечивает более комфортную работу
- Чизельный профиль зуба сохраняет высокую скорость реза в плотных материалах

Совместимая пила GAC-400



Артикул шины	71207-40
Тип хвостовика	A041
Ширина паза шины, мм/дюйм	1.8 / 0.072"
Длина, мм/дюйм	400 / 16"

Артикул цепи	71307-40
Ширина паза цепи мм/дюйм	1.5 / 0.058"
Шаг звеньев, дюйм	3/8" (0.375")
Количество звеньев, шт	58



Шина и цепь разработаны для работы без масла, поэтому абразивная пыль отводится быстрее и не налипает

Упаковка:
футляр пластиковый

