ЗУБР

ИНВЕРТОР

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНО-ПРЕДПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

И ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Инверторные зарядные устройства ЗУБР для быстрого и эффективного обслуживания аккумуляторов легковых, грузовых автомобилей, строительной и др. спецтехники.

Устройство 3 в 1:

- Зарядка АКБ
- Запуск двигателя
- Восстановление АКБ

Устройство позволяет восстановить полностью разряженные АКБ.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД





Модель	И-ПЗУ-1000	И-ЗП-300
Тип устройства	**Пуско-зарядное, инверторного типа**	**Зарядно-предпусковое, инверторного типа**
Для аккумуляторов, В	12 / 24	12 / 24
Ток заряда, А	5 – 80	3 – 30
Макс. пусковой ток, А	600	100
Емкость заряжаемой АКБ, А/ч	10 – 1000	10 – 300
Режимы работы	Пуск / Зарядка / Восстановление	Пуск / Зарядка / Восстановление
Напряжение питания, В	~220	~220
Потребляемая мощность, Вт	1040	460
Длина кабеля с «крокодилами», м	0,52	0,52
Длина сетевого кабеля, м	1,2	1,2
Температура эксплуатации	-10...+40 °С	-10...+40 °С
Особенности		
Применение	Для грузовых авто и спецтехники	Для легковых авто и спецтехники
Тип заряжаемых аккумуляторов	WET / GEL / AGM	WET / GEL / AGM
Зарядка 0% АКБ	✓	✓
Усиленные зарядные провода	✓	✓
Защита при неверном подключении клемм	✓	✓
Защита от перезарядки аккумулятора	✓	✓
Защита от КЗ	✓	✓
Габариты, мм	345 x 213 x 113	270 x 196 x 93
Вес, кг	4,9	2,8
Артикул	**59325**	**59323**

Для АКБ:

12 В

24 В



Упаковка:
картонная коробка

ЗУБР

И-ПЗУ-1000

Пуско-зарядное, инверторного типа



600 А
МАКС. ПУСКОВОЙ ТОК

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТО
И СПЕЦТЕХНИКИ



ОТ 5 ДО 80 А
ДИАПОЗОН
ТОКА ЗАРЯДКИ

МОЩНЫЙ
МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ

3 в 1
зарядка АКБ
запуск двигателя
восстановление АКБ



Точная регулировка
заряда для основных
типов АКБ 12 В и 24 В



Автоматический
режим зарядки



Артикул	Габариты, мм	Вес, кг
59325	**345 x 213 x 113**	**4,9**

И-ЗП-300

Инверторное зарядно-предпусковое устройство



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТО И СПЕЦТЕХНИКИ

100 А
МАКС. ПУСКОВОЙ ТОК



ОТ 3 ДО 30 А
ДИАПОЗОН ТОКА ЗАРЯДКИ

МОЩНЫЙ МЕДНЫЙ КАБЕЛЬ



3 в 1
зарядка АКБ
запуск двигателя
восстановление АКБ



Точная регулировка
заряда для основных типов АКБ 12 В и 24 В



Автоматический
режим зарядки

Артикул	Габариты, мм	Вес, кг
59323	**270 x 196 x 93**	**2,8**