ЗУБР

Углошлифовальная машина

Новая и компактная линейка одноручных моделей углошлифовальных машин ЗУБР. Инструмент создан для зачистки и шлифования металлических поверхностей, резки металлических листов, профиля, труб и арматуры.

Высокое качество и мощный двигатель в сочетании с надежным редуктором обеспечивают исключительную производительность и долговечность. Эргономичный дизайн, электронные системы и уменьшенная вибрация гарантируют комфортную и безопасную работу.

5 лет гарантия

Лучшие из лучших. Марка №1



УШМ-П125-1600 пст

УШМ-П125-1600 эпст

УШМ-П125-1605 эпст

ЗУБР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Новый высокотехнологичный HQ двигатель 1600 Вт** из качественной электротехнической стали – максимальная производительность в эргономичном корпусе
- **Увеличенная перегрузочная способность и эксплуатационный ресурс** за счет высокой плотности укладки проволоки в пазы ротора и статора
- **Удлиненный шпиндель** для возможности установки любого расходного инструмента
- **Графитовые щетки** с увеличенным ресурсом





ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Электронные системы:** плавный пуск, регулировка оборотов*, защита от перегрузки, защита от заклинивания диска, защита от повторного пуска
- **DP** – фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе
- **FDP** – полная защита от пыли всех узлов: бронирование ротора капроновым бандажом или двойная проливка компаундом, полимерное покрытие обмоток статора, лабиринтное уплотнение подшипников, ультразвуковая пайка выключателя
- **Большая площадь воздушных отверстий** и ламинарный поток воздуха обеспечивают запас мощности благодаря эффективному охлаждению
- **BOS система** – защита коллектора от повреждения при полном износе щеток

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Компактный диаметр корпуса (Ø 65 мм)** обеспечивает удобный и надежный хват
- **Быстрозажимная гайка МИГ** для быстрой и бесключевой замены диска**
- **Антивибрационная рукоятка** для более комфортной работы**
- **Защитный кожух** с бесключевой регулировкой одним движением
- **Поворотная голова на 90°** для настройки под шлифовку, резку и работу левой рукой
- **Морозоустойчивый провод** с усиленным воротником, защищающим от перегибов



* Для моделей УШМ-П1125-1600 эпст, УШМ-П1125-1605 эпст
** Для модели УШМ-П1125-1605 эпст

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОЩНЫХ ОДНОРУЧНЫХ УШМ

ЗУБР








Артикул	УШМ-П125-1600 пст	УШМ-П125-1600 эпст	УШМ-П125-1605 эпст	УШМ-П125-1805 эпст	УШМ-П125-1905 эпст	УШМ-П230-2700 пвст
Мощность, Вт	1600	1600	1600	1800	1900	2700
Диаметр диска, мм	125	125	125	125	125	125
Число оборотов, об/мин	9500	3000–9500	3000–9500	3000–11000	3000–9500	6600
Посадочный диаметр, мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Функции						
Электронная регулировка оборотов	-	●	●	●	●	-
Быстрозажимная гайка МИГ	-	-	●	●	●	●
Дополнительная рукоятка	●	●	-	-	-	-
Антивибрационная дополнительная рукоятка	-	-	●	●	●	●
DP фланцы из разного материала	●	●	-	-	-	-
Защита при заклинивании (Kickback protection)	●	●	●	●	●	●
Поддержание оборотов под нагрузкой	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрузки	●	●	●	●	●	●
Плавный пуск	●	●	●	●	●	●
Защита от непреднамеренного пуска	●	●	●	●	●	●
Бесключевая регулировка кожуха	●	●	●	●	●	●
BOS защита коллектора от повреждения	●	●	●	●	●	●
FDP усиленная пылезащита	●	●	●	●	●	●
Поворотная голова	●	●	●	●	●	●
Длина кабеля, м	3	3	4	4	4	4
Упаковка						
Габариты (Д × Ш × В), см	36 × 12 × 12	36 × 12 × 12	37 × 12 × 12	38 × 13 × 13	53 × 14 × 14	59 × 18 × 14
Масса инструмента / в упаковке, кг	2,5 / 2.8	2,5 / 2.9	2,7 / 3.0	2,9 / 3.4	3,9 / 4.3	6,7 / 7.3
Комплектация						
Кожух диска, шт.	1	1	1	1	1	1
Гайка МИГ, шт.	–	–	1	1	1	1
Рукоятка дополнительная, шт.	1	1	1	1	1	1
Ключ специальный, шт.	1	1	–	–	–	–

ЗУБР

УШМ-П125-1600 пст

HQ MOTOR

- HQ двигатель – повышенная стойкость к перегрузкам
- Kickback protection – система защиты при заклинивании диска
- 65 мм диаметр корпуса – возможность хвата одной рукой
- DP фланцы из биметалла – защита от прикипания диска
- Кожух диска с мгновенной бесключевой регулировкой
- FDP система – усиленная пылезащита важных узлов
- BOS система – защита коллектора от повреждения при полном износе щеток
- Система защиты от перегрузки
- Плавный пуск
- Поворотная голова на 90°



1600 Вт мощность

125 мм диаметр диска

9500 об/мин частота вращения



Упаковка:
картонная коробка

ЗУБР

УШМ-П125-1600 эпст

HQ MOTOR

- HQ двигатель – повышенная стойкость к перегрузкам
- Kickback protection – система защиты при заклинивании диска
- 65 мм диаметр корпуса – возможность хвата одной рукой
- Электронная регулировка оборотов
- DP фланцы из биметалла – защита от прикипания диска
- Кожух диска с мгновенной бесключевой регулировкой
- FDP система – усиленная пылезащита важных узлов
- BOS система – защита коллектора от повреждения при полном износе щеток
- Система защиты от перегрузки
- Плавный пуск
- Поворотная голова на 90°



1600 Вт мощность

125 мм диаметр диска

3000-9500 об/мин частота вращения



Упаковка:
картонная коробка

ЗУБР

УШМ-П125-1605 эпст

HQ MOTOR

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- HQ двигатель – повышенная стойкость к перегрузкам
- Kickback protection – система защиты при заклинивании диска
- Быстрозажимная гайка МИГ для бесключевой замены диска
- Антивибрационная дополнительная рукоятка
- 65 мм диаметр корпуса – возможность хвата одной рукой
- Кожух диска с мгновенной бесключевой регулировкой
- FDP система – усиленная пылезащита важных узлов
- BOS система – защита коллектора от повреждения при полном износе щеток
- Система защиты от перегрузки
- Электронная регулировка оборотов
- Плавный пуск
- Поворотная голова на 90°



1600 Вт мощность

125 мм диаметр диска

3000-9500 об/мин частота вращения



Упаковка:
картонная коробка