ЗУБР

Набор мини-насадок с электрогравером


250
ПРЕДМЕТОВ

160 Вт
МОЩНОСТИ

5 лет гарантия

Мультифункциональный ручной инструмент с широким спектром применения: резка, сверление, полирование, шлифование, гравировка.

Идеален для творческих работ, обработки мелких элементов и работы в труднодоступных местах.



Набор мини-насадок с электрогравером












Комплектация

Кол-во	Наименование	Характеристики
x1	Электрическая гравировальная машина	160 Вт, 220 В, 60 Гц
x1	Гибкий вал	1050 мм
x1	Подставка для штатива	
x1	Подвес для штатива	
x1	Штатив телескопический	
x1	Ключ гаечный	
x1	Руководство по эксплуатации	
Шлифовка		
x1	Лепестковый торцевой круг P80	32 мм
x1	Шлифовальный лепестковый круг со шпилькой	32 x 9.5 мм
x1	Кронштейн штатива	
x8	Втулки шлифовальные	6.3 мм
x6	Втулки шлифовальные	12 мм
x6	Фетровый полировальный круг	8, 12 мм
x47	Шлифовальный круг	24 мм
x8	Шарошка алмазная	
x3	Шарошка металлическая	
x3	Круг отрезной алмазный	23 мм
x6	Абразивный шлифовальный круг по камню	20 мм
x8	Шарошка резиновая шлифовальная с хвостовиком	
x10	Абразивный шлифовальный круг по металлу, с хвостовиком	3.2 мм
x6	Абразивный шлифовальный круг по металлу	20 мм
x6	Абразивный шлифовальный круг по камню, с хвостовиком	3.2 мм
Чистка		
x6	Щетка-крацовка	
Резка		
x30	Усиленный отрезной абразивный круг	24 мм
x47	Отрезной абразивный круг	24 мм
x5	Отрезной армированный круг	32 мм
Полировка		
x1	Паста полировальная	
x2	Резиновый полировальный круг	20 мм
x1	Войлочный полировальный круг	25.4 мм
Цанги, оправки, прочее		
x1	Державка для фетровых кругов	
x8	Сверло по металлу	3.2, 2.4, 1,6 мм
x2	Державка для шлифовальных цилиндров	6.3 мм
x2	Державка для шлифовальных цилиндров	12 мм
x1	Брусок абразивный правочный	
x4	Оправы	3,2 мм
x4	Цанга	1.6, 2.4, 2.8, 3.2 мм

25-000816 / www.zubr.ru / Для шлифования, полирования, сверления, фрезерования и гравирования поверхностей различных материалов: дерево, металл, камень, плитка, пластик и др.

Набор мини-насадок с электрогравером

- Комплектация набора оптимально подобрана для обработки изделий и заготовок со сложным рельефом поверхностей
- Наличие гибкого вала позволяет осуществлять особо точные и ответственные работы в труднодоступных местах
- Электронная регулировка частоты оборотов электрогравера позволяет осуществлять как грубые первичные, так и финишные работы различной степени сложности
- Удобный пластиковый кейс для быстрого доступа к содержимому, длительного хранения и безопасной транспортировки





Тип упаковки:
коробка картонная

Мощность, Вт	Габариты кейса, мм	Напряжение, В/Гц	Скорость вращения, об/мин	Материал обработки	Масса изделия, кг	Артикул
160	39×22×19	~220±10% / 50	до 35 000	металл, цветной металл, дерево, керамика, пластик, камень	3,36	ЗГ-160-Н245