ЗУБР

Крепеж для вагонки КЛЯЙМЕР

Стальные крепежные скобы для вагонки (кляймеры) существенно ускоряют и облегчают проведение отделочных работ, обладая при этом рядом преимуществ по сравнению с традиционным креплением при помощи гвоздей.



30755-04



3075-06

УСИЛЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ!

Усиленный крепеж КЛЯЙМЕР-У2
для вагонки с саморезами


ЗУБР

- Усиленный вариант скобы, изготовленный с ребрами жесткости из металла толщиной 0.7 мм. Его габаритные размеры больше, металл толще, фиксатор, прижимающий доску, шире обычного. Лапка шириной 30 мм и ребра жесткости обеспечивают максимальную прочность крепления
- Установленная скоба позволяет вагонке двигаться вдоль продольной оси, компенсируя напряжения, возникающие при усадке дома
- Скоба крепится к лаге и прижимает вагонку, исключая образование на ней сколов и трещин
- При изменении температуры и влажности исключается коробление древесины
- Крепеж незаметен после установки, придает конструкции эстетичный внешний вид



Zn
ПОКРЫТИЕ

Толщина металла – 0.7 мм



Количество в упаковке, шт.	Толщина паза, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, см	Артикул
50	4	0.338	21 x 12 x 3	30755-04
	5			30755-05
	6			30755-06
	7			30755-07
	8			30755-08




Упаковка: пакет

Комплектация:
скоба – 50 шт.,
саморез оцинкованный 3.0 x 30 мм – 50 шт.


Крепеж КЛЯЙМЕР
для вагонки с гвоздями

- Установленная скоба позволяет вагонке двигаться вдоль продольной оси, компенсируя напряжения, возникающие при усадке дома
- Скоба крепится к лаге и прижимает вагонку, исключая образование на ней сколов и трещин
- При изменении температуры и влажности исключается коробление древесины
- Крепеж незаметен после установки, придает конструкции эстетичный внешний вид



Zn
ПОКРЫТИЕ

Толщина металла – 0.5 мм



Количество в упаковке, шт.	Толщина паза, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, см	Артикул
100	1	0.160	21 x 12 x 3	3075-01
	2			3075-02
	3			3075-03
	3.5			3075-35
	4			3075-04
	5			3075-05
	6			3075-06



Упаковка: пакет

Комплектация:
скоба – 100 шт.,
гвоздь оцинкованный 1.2 x 18 мм – 100 шт.

22-0741 / www.zubr.ru / Применяются для скрытого монтажа вагонки, ламинированных панелей, панелей МДФ.