ЗУБР

КРЕПЛЕНИЕ

ДЛЯ УСТАНОВКИ МАЯЧКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

КРЕММЕР

Стальной крепеж для маячкового профиля значительно ускоряет и облегчает проведение отделочных работ. Благодаря точности установки профилей достигается существенная экономия стройматериалов.



ЗУБР

Крепление для установки маячковых профилей



Указатели
стороны расположения паза

Клиновидный паз
облегчает крепление
на головку самореза





Упаковка: пакет + хедер

оцинкованная сталь
толщиной 0.4 мм

Габариты, мм	36 × 18 × 0.4	
Количество в упаковке, шт	50	100
Вес в упаковке, г	72	134
Артикул	30950-50	30950-100

Удобство использования –
фиксация крепления
до монтажа профиля



Надежность –
прочное крепление

Универсальность –
совместимы с разными
типами саморезов
и маячковых профилей



Корректировка
положения
маячкового профиля


Экономичность –
минимальная толщина смеси
благодаря точной регулировке





Шаг 1

Установить дюбели с саморезами по линии установки маячкового профиля с шагом 25–50 см, отрегулировав головки саморезов по уровню



указатели стороны паза

Шаг 2

Установить крепления на маячковые профили, загнув края



Шаг 3

Установить маячковые профили, задвинув крепления на головки саморезов