ЗУБР

Термоклеевые электрические пистолеты

Надежный и компактный инструмент из ударопрочного термостойкого пластика с защитой от протекания и специальным керамическим нагревателем для оптимального расхода энергии при нагреве.



КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Быстрый нагрев

Выключатель



арт. 06851-11

МОЩНО и ПРОЧНО

Модельный ряд





	МАСТЕР 7	МАСТЕР 11
Диаметр клеевого стержня, мм	**7–7.4**	**11–11.4**
Рабочая температура, °С	190	190
Время нагрева, мин	5	4
Пиковая потребляемая мощность, Вт	25	60
Номинальная потребляемая мощность, Вт	7	12
Выход клея, г/мин	5	10
Напряжение питания, В	220–230	220–230
Габариты, см	115 x 140 x 31	185 x 200 x 45
Вес, г	118	250
Артикул	06851-7	06851-11



Упаковка:
картонная коробка



Упаковка:
картонная коробка

Термоклеевой электрический пистолет МАСТЕР 7

ЗУБР



Специальный керамический нагреватель оптимально расходует энергию на нагрев



Выключатель на корпусе



Защита от протекания



Оптимальная рабочая температура для всех типов клеевых стержней



Защитная силиконовая насадка



Устойчивая подставка



Антикапельный клапан



Корпус из ударопрочного термостойкого пластика



Диаметр клеевого стержня, мм	Рабочая температура, °С	Время нагрева, мин	Пиковая потребляемая мощность, Вт	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Выход клея, г/мин	Напряжение питания, В	Габариты, см	Вес, г	Артикул
7–7.4	190	5	25	7	5	220–230	115 x 140 x 31	118	06851-7

23-000182 / www.zubr.ru / Применяется для создания прочного клеевого соединения при помощи клеевых стержней.

Термоклеевой электрический пистолет МАСТЕР 11

ЗУБР



Специальный керамический нагреватель оптимально расходует энергию на нагрев



Выключатель на корпусе



Защита от протекания



Оптимальная рабочая температура для всех типов клеевых стержней



Защитная силиконовая насадка



Устойчивая подставка



Антикапельный клапан



Корпус из ударопрочного термостойкого пластика



Диаметр клеевого стержня, мм	Рабочая температура, °С	Время нагрева, мин	Пиковая потребляемая мощность, Вт	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Выход клея, г/мин	Напряжение питания, В	Габариты, см	Вес, г	Артикул
11–11.4	190	4	60	12	10	220–230	185 x 200 x 45	250	06851-11

23-000182 / www.zubr.ru / Применяется для создания прочного клеевого соединения при помощи клеевых стержней.